




穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.

在庫品のご案内



- * 標準価格は消費税別となっております。
- * 在庫状況、価格は営業担当までお問合せ下さい。
- タイミングで納期、価格に変動の可能性がございます。



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co.,Ltd.

<https://www.hodaka.co.jp/>

本社: TEL 045-595-9394

～営業拠点～

東営業部	: 横浜	厚木	東京
中営業部	: 名古屋	三重	浜松
西営業部	: 関西	京都	岡山

コンパクト・ワイドレンジ電源 (CVCC)
PWR-01シリーズ

2000Wモデル追加発売！！
*お問合せ下さい。

【400Wモデル】

PWR401H	¥ 196,000-
PWR401L	¥ 128,000-
PWR401MH	¥ 178,000-
PWR401ML	¥ 128,000-



【800Wモデル】

PWR801H	¥ 238,000-
PWR801L	¥ 178,000-
PWR801MH	¥ 228,000-
PWR801ML	¥ 178,000-

【1200Wモデル】

PWR1201H	¥ 396,000-
PWR1201L	¥ 308,000-
PWR1201MH	¥ 358,000-
PWR1201ML	¥ 262,000-

- ・出力は広範囲な電圧・電流設定の組み合わせが可能な電力型
- ・LAN(LXI対応)／USB／RS232C通信インターフェース標準装備
- ・シーケンス作成・制御ソフトウェア:Wavy for PWR-01
- ・全モデル前面出力端子標準装備
- ・内部抵抗可変機能搭載

コンパクト交流電源
PCR500MA(単相500VA)

¥ 258,000-

1kVA、2kVA、4kVAタイプもお問合せ下さい。



菊水電子工業(株) 電源機器

コンパクト直流安定化電源 PMX-Aシリーズ

定番の実験・試験用電源にネットワーク機能を標準装備



PMX18-2A	¥ 58,000-
PMX18-5A	¥ 73,000-
PMX35-1A	¥ 59,000-
PMX35-3A	¥ 73,000-
PMX70-1A	¥ 75,000-
PMX110-0.6A	¥ 80,000-
PMX250-0.25A	¥ 78,000-
PMX350-0.2A	¥ 82,000-
PMX500-0.1A	¥ 82,000-

高信頼性電源

PAN-Aシリーズ

シリーズレギュレータ方式



PAN16-10A	0~16V / 0~10A	¥ 139,000-
PAN35-5A	0~35V / 0~5A	¥ 139,000-
PAN35-10A	0~35V / 0~10A	¥ 184,000-

高信頼性直流電源 PAN-Eシリーズ

お取り寄せ

PAN-A シリーズ相当の出力性能を有し、CPUと高分解能 DA・ADコンバータを採用、LAN/USB/RS232C が標準装備



PAN16-10E	¥ 196,000-
PAN35-5E	¥ 192,000-
PAN16-18E	¥ 300,000-
PAN35-10E	¥ 290,000-
PAN16-30E	¥ 320,000-
PAN35-20E	¥ 320,000-

多機能電子負荷装置
PLZ-4Wシリーズ



PLZ164WA*	165W	0~150V/33A	¥ 328,000-
PLZ334W*	330W	1.5~150V/66A	¥ 270,000-
PLZ1004W*	1000W	1.5~150V/200A	¥ 500,000-

※在庫限りで生産中止

多機能電子負荷装置
PLZ-5Wシリーズ
任意IV特性(ARB)モード搭載




PLZ205W	200W	1~150V/40A	¥ 263,000-
PLZ405W	400W	1~150V/80A	¥ 347,000-
PLZ1205W	1200W	1~150V/240A	¥ 599,000-
PLZ2405WB	2400W	1~150V/480A	¥ 662,000-

(PLZ1205W用ブースタ)

シーケンス作成・制御ソフトウェア Wavyシリーズ

- ・電源・電子負荷装置のシーケンス作成・操作を支援
- ・マウスを使ってお絵描き感覚&表計算感覚で作成・編集!
- ・直接制御機能にて、リモコン感覚で電源や負荷を操作(Ver.5以上)
- ・リアルタイムグラフモニタ機能(Ver.4以上)
- ・オシロスコープでサンプリングした波形を取込み、編集し電源から出力!



ラインナップ/体験版ダウンロード
*機能制限なし! 3週間無料
☆下記HPよりDL可能です。

[体験版ダウンロード](#)

絶縁抵抗試験器 TOS7200

出力電圧設定範囲: -25~-1000Vdc

抵抗測定範囲: 0.01MΩ ~ 5000MΩ

¥110,000-



AC 5kV 耐電圧試験器

TOS5200 ¥160,000-



AC 5kV 耐電圧・絶縁抵抗試験器

TOS5302 ¥310,000-



AC耐電圧・絶縁抵抗試験器

電気安全規格試験マルチアナライザ

TOS9300 ¥490,000-



キーサイト・テクノロジー(株) DMM

34450A デジタルマルチメータ
5 ½桁、OLEDディスプレイ
¥182,308-



TrueVoltシリーズ

34460A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、ベーシック TrueVolt DMM
¥200,065-



34461A デジタル・マルチメータ
6 ½桁、(34401Aの後継機種)
TrueVolt DMM
¥229,991-



34465A デジタルマルチメータ
6 ½桁、TrueVolt DMM
¥289,681-



34470A デジタルマルチメータ
7 ½桁、TrueVolt DMM
¥681,304-



DAQ970A (34970Aの後継機種)
データロガー／データ収集システム
¥394,773-



DAQ973A
データロガー／データ収集システム
¥483,769-



DAQM900A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル半導体マルチプレクサ・モジュール
¥156,616-



DAQM901A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥113,805-



DAQM902A (DAQ970A/DAQ973A用)
16チャンネル・マルチプレクサ(2/4線)モジュール
¥117,219-



DAQM903A (DAQ970A/DAQ973A用)
20チャンネル・アクチュエータ/スイッチモジュール
¥117,219-



DAQM904A (DAQ970A/DAQ973A用)
4×8マトリックススイッチモジュール
¥117,219-



DAQM905A (DAQ970A/DAQ973A用)
2GHzデュアル1:4マルチプレクサ50Ωモジュール
¥156,616-



DAQM907A (DAQ970A/DAQ973A用)
マルチファンクション・モジュール
¥117,219-



DAQM908A (DAQ970A/DAQ973A用)
40chシングルエンドマルチプレクサ・モジュール
¥117,219-



DAQM909A (DAQ970A/DAQ973A用)
4チャンネル同時サンプリングデジタイザモジュール
¥321,644-



☆34972A LXIデータ収集 / データロガー・スイッチ・ユニット
(LAN/USB搭載)

¥275,720-

※在庫1台限り、特価対応可



82357B USB/GPIBインタフェース

High-Speed USB 2.0対応

¥111,065-



82350C

High Performance PCI-GPIB Interface Card

¥106,954-



82351B

PCIe™ GPIBインタフェース・カード

¥110,882-



E5810B

LAN/GPIB/USBゲートウェイ

¥365,788-



DDK GP-IBケーブル

50cm: 408JE-10P5

100cm: 408JE-101

200cm: 408JE-102

300cm: 408JE-103

400cm: 408JE-104

* お問い合わせ下さい。



53210A
350 MHz 10桁/s RF周波数カウンタ
¥523,431-



53220A 350 MHz 12桁/s、100ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥603,245-



53230A 350MHz 12桁/s、20ps
ユニバーサル周波数カウンタ/タイマ
¥934,522-



EDU33210A Smart Bench Essentialsシリーズ
PathWave BenchVueソフトウェアでリモート制御が可能！

EDU33211A
波形発生器、20 MHz、1チャンネル
¥145,791-



EDU33212A
波形発生器、20 MHz、2チャンネル
¥177,801-

B29xx-Bシリーズ **お取り寄せ**
プレジジョンソースメジャーユニット
¥1,530,945~



* 機種、オプションのご選定はお気軽にご相談ください。

EDUX1052A
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
¥89,593-



EDUX1052G
オシロスコープ 50 MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥148,272-



DSOX1202A
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
¥160,881-
※100、200MHzは下記オプション購入



DSOX1202G
オシロスコープ 70MHz、アナログ2ch
波形発生器内蔵
¥199,292-
※100、200MHzは下記オプション購入



D1202BW1A
オプション: 70 MHzから100 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥44,385-

D1202BW2A
オプション: 70 MHzから200 MHzに帯域幅アップグレード
(DSOX1202A/G用) ¥88,606-


キーサイト・テクノロジー(株) オシロスコープ

オシロスコープ:DSOX1204A

70 MHz、アナログ4ch

¥220,770-

※100、200MHzは下記オプション購入




オシロスコープ:DSOX1204G

70 MHz、アナログ4ch

波形発生器内蔵

¥265,298-

※100、200MHzは下記オプション購入



D1200BW1A


オプション: 70 MHzから100 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥65,185-

D1200BW2A


オプション: 70 MHzから200 MHzへの帯域幅アップグレード
(DSOX1204A/G用) ¥130,206-

BenchVue Software
Control. Automate. Simplify.

キーサイトの計測器は標準添付の
BenchVueで自動測定が簡単です。



InfiniiVision 2000X シリーズ
最高サンプルレート:2GSa/s
メモリ長:1M ポイント
波形更新速度:20万波形/秒




【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX2002A	70MHz	2ch	¥315,972-
DSOX2004A	70MHz	4ch	¥481,114-
DSOX2012A	100MHz	2ch	¥395,425-
DSOX2014A	100MHz	4ch	¥568,345-
DSOX2022A	200MHz	2ch	¥556,179-
DSOX2024A	200MHz	4ch	¥685,888-

【MSO:デジタル入力付モデル】

MSOX2002A	70MHz	2 + 8ch	¥495,961-
MSOX2004A	70MHz	4 + 8ch	¥661,968-
MSOX2012A	100MHz	2 + 8ch	¥575,146-
MSOX2014A	100MHz	4 + 8ch	¥750,023-
MSOX2022A	200MHz	2 + 8ch	¥737,650-
MSOX2024A	200MHz	4 + 8ch	¥866,744-

InfiniiVision 3000TX シリーズ
 最高サンプルレート: 5GSa/s
 メモリ長: 4M ポイント
 波形更新速度: 100万波形/秒
 ゾーンタッチ・トリガ機能



【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012T	100MHz	2ch	¥ 872,206-
DSOX3014T	100MHz	4ch	¥ 1,039,021-
DSOX3022T	200MHz	2ch	¥ 1,039,021-
DSOX3024T	200MHz	4ch	¥ 1,158,555-
DSOX3032T	350MHz	2ch	¥ 1,796,623-
DSOX3034T	350MHz	4ch	¥ 2,157,763-
DSOX3052T	500MHz	2ch	¥ 2,274,887-
DSOX3054T	500MHz	4ch	¥ 2,917,317-
DSOX3102T	1GHz	2ch	¥ 2,735,067-
DSOX3104T	1GHz	4ch	¥ 3,585,792-

【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012T	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,246,518-
MSOX3014T	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,413,209-
MSOX3022T	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,413,209-
MSOX3024T	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,533,075-
MSOX3032T	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,167,695-
MSOX3034T	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,531,522-
MSOX3052T	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,648,685-
MSOX3054T	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,291,619-
MSOX3102T	1GHz	2 + 16ch	¥ 3,109,369-
MSOX3104T	1GHz	4 + 16ch	¥ 3,994,925-

InfiniiVision 3000GX シリーズ

基本スペックは3000TXと同じで、価格もほぼ同じ
 新たな機能や従来のオプション機能を標準搭載
 したGXシリーズ登場



【ベーシック:オシロスコープ】

DSOX3012G	100MHz	2ch	¥ 914,458-
DSOX3014G	100MHz	4ch	¥ 1,073,344-
DSOX3022G	200MHz	2ch	¥ 1,073,344-
DSOX3024G	200MHz	4ch	¥ 1,187,094-
DSOX3032G	350MHz	2ch	¥ 1,777,191-
DSOX3034G	350MHz	4ch	¥ 2,137,631-
DSOX3052G	500MHz	2ch	¥ 2,251,416-
DSOX3054G	500MHz	4ch	¥ 2,860,478-
DSOX3102G	1GHz	2ch	¥ 2,686,892-
DSOX3104G	1GHz	4ch	¥ 3,495,437-

【MSO:デジタル入力付きオシロスコープ】

MSOX3012G	100MHz	2 + 16ch	¥ 1,270,261-
MSOX3014G	100MHz	4 + 16ch	¥ 1,428,939-
MSOX3022G	200MHz	2 + 16ch	¥ 1,428,939-
MSOX3024G	200MHz	4 + 16ch	¥ 1,528,080-
MSOX3032G	350MHz	2 + 16ch	¥ 2,146,630-
MSOX3034G	350MHz	4 + 16ch	¥ 2,492,827-
MSOX3052G	500MHz	2 + 16ch	¥ 2,604,056-
MSOX3054G	500MHz	4 + 16ch	¥ 3,216,221-
MSOX3102G	1GHz	2 + 16ch	¥ 3,043,104-
MSOX3104G	1GHz	4 + 16ch	¥ 3,848,641-

InfiniiVision 2000/3000 Xシリーズ用インターフェース

DSOXLAN

オシロスコープ用LAN/VGAインターフェース

¥57,655-



DSOXGPIB

オシロスコープ用GPIB接続インターフェース

¥125,930-



オシロスコープ用 プローブラインアップ

N7020A

パワー・レール・プローブ

¥822,787-



AC/DC電流プローブ

N2780B 2MHz 500A ¥1,420,959-

N2781B 10MHz 150A ¥1,149,509-

N2782B 50MHz 30A ¥753,380-

N2783B 100MHz 30A ¥854,402-

N2779A (N2780~83A/B用)

電流プローブ用電源

¥328,176-



1147B

50 MHz/15 A AC/DC電流プローブ

¥642,505-



N2795A

アクティブ・プローブ、1 GHz

¥ 315,580-



N7026A 150 MHz電流プローブ
AC/DC高感度クランプオン、

¥ 1,280,056-



N5426A

12GHz InfiniiMax ZIFチップ

¥ 101,876-



N2790A

100 MHz高電圧差動プローブ

¥ 378,307-



N2744A

T2Aプローブ・インタフェース・アダプタ

¥ 135,776-




穂高電子の即納在庫
テクトロニクスベンチ計測器



TBS1000Cシリーズ
デジタル・オシロスコープ
2chモデル 1GS/s 20kポイント

TBS1052C	50 MHz	¥ 72,900-
TBS1072C	70 MHz	¥ 118,000-
TBS1102C	100 MHz	¥ 161,000-
TBS1202C	200 MHz	¥ 258,000-



TBS2000Bシリーズ
デジタル・オシロスコープ 2ch/4ch 5Mポイント
1GS/s(全チャンネル時) 2GS/s(ハーフチャンネル時)

TBS2072B	70 MHz	2ch	¥ 260,000-
TBS2074B	70 MHz	4ch	¥ 404,000-
TBS2102B	100 MHz	2ch	¥ 330,000-
TBS2104B	100 MHz	4ch	¥ 480,000-
TBS2202B	200 MHz	2ch	¥ 466,000-
TBS2204B	200 MHz	4ch	¥ 577,000-



テクトロニクス オシロスコープ

2シリーズ MSOミックスト・シグナル・オシロスコープ
70/100/200/350/500MHz 2ch or 4ch
最高2.5GS/s(ハーフ・ch) レコード長:10Mポイント
奥行わずか4cm、1.8kg、タッチスクリーン
薄型・軽量・最大8時間のバッテリー駆動(オプション)



【MSO22 2チャンネルモデル】

MSO22 2-BW-70	70MHz	¥280,000-
MSO22 2-BW-100	100MHz	¥349,000-
MSO22 2-BW-200	200MHz	¥489,000-
MSO22 2-BW-350	350MHz	¥1,020,000-
MSO22 2-BW-500	500MHz	¥1,390,000-

【MSO24 4チャンネルモデル】

MSO24 2-BW-70	70MHz	¥422,000-
MSO24 2-BW-100	100MHz	¥500,000-
MSO24 2-BW-200	200MHz	¥611,000-
MSO24 2-BW-350	350MHz	¥1,260,000-
MSO24 2-BW-500	500MHz	¥1,650,000-

テクトロニクス オシロスコープ

3シリーズ MDOミックスド・ドメイン・オシロスコープ

100/200/350/500MHz/1GHz 2ch or 4ch

最高5GS/s(1GHzモデル2ch使用時) レコード長:10Mポイント

16デジタル・チャンネルによるシグナル解析(MSOオプション)

内臓スペクトラム・アナライザ(標準1GHz/3GHzオプション)



【MDO32 2チャンネルモデル】

MDO32 3-BW-100	100MHz	¥ 739,000-
MDO32 3-BW-200	200MHz	¥ 889,000-
MDO32 3-BW-350	350MHz	¥ 1,550,000-
MDO32 3-BW-500	500MHz	¥ 1,980,000-
MDO32 3-BW-1000	1GHz	¥ 2,330,000-

【MDO34 4チャンネルモデル】

MDO34 3-BW-100	100MHz	¥ 889,000-
MDO34 3-BW-200	200MHz	¥ 995,000-
MDO34 3-BW-350	350MHz	¥ 1,860,000-
MDO34 3-BW-500	500MHz	¥ 2,470,000-
MDO34 3-BW-1000	1GHz	¥ 3,090,000-



テクトロニクス オシロスコープ

4シリーズ MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

200/350/500/1GHz/1.5GHz 4ch or 6ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



※在庫限り


【MSO44 4チャンネルモデル】

MSO44 4-BW-350	350MHz	¥2,110,000-
MSO44 4-BW-500	500MHz	¥2,770,000-
MSO44 4-BW-1500	1.5GHz	¥4,250,000-

【MSO44B 4チャンネルモデル】

MSO44B 4-BW-200	200MHz	¥1,500,000-
MSO44B 4-BW-350	350MHz	¥2,360,000-
MSO44B 4-BW-500	500MHz	¥3,090,000-
MSO44B 4-BW-1000	1GHz	¥3,740,000-
MSO44B 4-BW-1500	1.5GHz	¥4,740,000-

テクトロクス オシロスコープ



【MSO46B 6チャンネルモデル】

MSO46B 4-BW-200	200MHz	¥ 2,020,000-
MSO46B 4-BW-350	350MHz	¥ 2,860,000-
MSO46B 4-BW-500	500MHz	¥ 3,730,000-
MSO46B 4-BW-1000	1GHz	¥ 4,560,000-
MSO46B 4-BW-1500	1.5GHz	¥ 5,580,000-

テクトロニクス オシロスコープ

5シリーズB MSOミックスド・シグナル・オシロスコープ

350/500/1GHz/2GHz 4ch or 6ch or 8ch

最高 6.25GS/s レコード長:最大62.5Mポイント

TLP058プローブで1アナログ入力を8デジタル入力に変更可能

SpectrumViewによるスペクトラム表示/解析



【MSO54 4チャンネルBモデル】

MSO54B 5-BW-350	350MHz	¥ 3,230,000-
MSO54B 5-BW-500	500MHz	¥ 4,030,000-
MSO54B 5-BW-1000	1GHz	¥ 5,010,000-
MSO54B 5-BW-2000	2GHz	¥ 6,190,000-

【MSO56 6チャンネルBモデル】

MSO56B 5-BW-350	350MHz	¥ 3,970,000-
MSO56B 5-BW-500	500MHz	¥ 4,950,000-
MSO56B 5-BW-1000	1GHz	¥ 6,150,000-
MSO56B 5-BW-2000	2GHz	¥ 7,630,000-

【MSO58 8チャンネルBモデル】

MSO58B 5-BW-350	350MHz	¥ 5,370,000-
MSO58B 5-BW-500	500MHz	¥ 6,620,000-
MSO58B 5-BW-1000	1GHz	¥ 8,280,000-
MSO58B 5-BW-2000	2GHz	¥ 10,300,000-

※MSO5シリーズ、2GHzタイプは

メーカー取寄せとなります

テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他

TCP0020

50MHz 20A DC/AC電流プローブ

¥631,000-



TCP0030A

120MHz 30A DC/AC電流プローブ

¥906,000-

P6139B 500MHz受動プローブ

¥123,000-



P5100A

500MHz100:1高電圧プローブ

¥125,000-



TLP058

8ch汎用デジタル・プローブ

¥416,000-



P6015A

75MHz1000:1高電圧プローブ

¥549,000-



テクトロニクス&ケースレー プローブ、スペアナ他


TAP1500
1.5GHz 10:1アクティブ・プローブ
¥754,000-



THDP0200
200MHz500:1/50:1高電圧差動プローブ
¥437,000-



RSA306B
USBリアルタイム・スペクトラム・アナライザ
最大周波数レンジ 9kHz~6.2GHz
取込帯域 40MHz
* パソコンは別売です。
¥1,040,000-



ケースレー
DMM、精密電源、SMUもお問合せ下さい。
DMM6500 ¥247,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz \sim 30MHz

波形振幅分解能 14ビット

シーケンス機能

WF1973 ￥228,000-

WF1974 ￥348,000-



マルチファンクションジェネレータ

発振周波数範囲:0.01 μ Hz \sim 30MHz

波形振幅分解能 16ビット

WF1947 ￥228,000-

WF1948 ￥348,000-



プログラマブル交流電源

EC1000SA ￥350,000-

AC1kVA／DC1kW

* 750VAもお問合せ下さい。



LCRメータ

1mHz \sim 100kHz 確度0.08% 速度2ms

ZM2371 ￥220,000-

ZM2372 ￥260,000-(コンタクトチェック機能付)

1mHz \sim 5.5MHz

ZM2376 ￥385,000-(コンタクトチェック機能付)

* 各種テストフィクスチャ&テストリード用意(別売)



(株)テクシオ・テクノロジー 直流電源

ファンレス・ワイドレンジ直流安定化電源

PFR-100L50 100W 0-50V / 0-10A

¥104,000- ※在庫限り

PFR-100L50N 100W 0-50V / 0-10A LANインターフェース

¥108,000- **新製品!**



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-360L30 360W 0~30V / 0~36A

¥130,000-

PSW-360L80 360W 0~80V / 0~13.5A

¥130,000-



ワイドレンジスイッチングDC電源

PSW-720L30 720W 0~30V / 0~72A

¥180,000-

PSW-720L80 720W 0~80V / 0~27A

¥180,000-



コンパクト AC/DC電源

ASR501-351 500VA 5A/2.5A

¥265,000-

ASR501-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥298,000-

ASR102-351G

(GモデルはGP-IB/RS-232Cも搭載)

¥407,000-



プログラマブル
高精度直流安定化電源

“Unique” to you

誕生。

日本初。

温度測定に対応した
直流安定化電源。

PPX series

HIGH PRECISION
DC POWER SUPPLY

- NEW PRODUCT -



お取り寄せ

型式	希望小売価格 (税別)	定格電圧	定格電流	最小設定分解能	最高表示分解能	インターフェース
PPX10-5	¥138,000	10V	5A	0.2mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN
PPX20-2	¥138,000	20V	2A	0.5mV/0.05mA	0.1mV/0.1μA	
PPX20-5	¥148,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-1	¥138,000	36V	1A	1mV/0.02mA	0.1mV/0.1μA	
PPX36-3	¥148,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	
PPX100-1	¥148,000	100V	1A	2mV/0.02mA	1mV/0.1μA	
PPX20-5G	¥168,000	20V	5A	0.5mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	外部アナログ USB, RS-232C RS-485, LAN, GP-IB
PPX36-3G	¥168,000	36V	3A	1mV/0.1mA	0.1mV/0.1μA	



☆在庫限り

10chハンディロガー midi LOGGER GL240

GL240-SD ¥120,000- SDカード取り出し可能



絶縁多チャンネルハンディロガー midi LOGGER GL840

標準20ch 最大200chに拡張可能

無線LANユニットによりワイヤレス計測可能

7種類のセンサ対応(温湿度、照度、加速度、電流等)

GL840-M ¥190,000- 標準端子

GL840-SDM ¥190,000- SDカード取り出し可能



共通オプション: バッテリーパック B-569 ¥16,000-
(GL840は2個搭載可能)

グラフテック(株) データロガー

☆新製品

10chハンディロガー
GL260 ¥125,000-

midi LOGGER GL260

絶縁多チャンネルハンディデータロガー

midi LOGGER **GL260**

変わりなく、変わる

- 変わらない操作性。変わる、使用感 -



保証書登録で
2年保証

対応 OS : Windows / iOS / Android

無線 LAN

USB

共通オプション: バッテリーパック B-573 ¥16,000-

遠隔操作サービス G-REMOTE



インターネット環境さえあれば、WEB ブラウザを利用して世界のどこからでも簡単に GL の遠隔操作・データ収録が可能です。

また、収録したデータは専用クラウドサーバーへバックアップ可能です。

30日間 無料体験



(※オプションの無線LANユニット(B-568/¥17,000-)が必要)



穂高電子株式会社
Hodaka Denshi Co., Ltd.

COPYRIGHT (C) 2007 HODAKA DENSHI Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.



<https://www.hodaka.co.jp/>



2024年6月11日改