

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限:2025年 1月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
- 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
- 販売価格に消費税は含まれておりません。
- ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
- 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



PSL4J

(型番コード 51155300)

恒温恒湿器-70+100
エスベック

販売価格

2,095,000円

(メーカー定価 7,487,200円)



LAB8S

(型番コード 51145000)

超低温冷凍庫
カノウ冷機

販売価格

195,000円

(メーカー定価 500,000円)



RKS401J-MV

(型番コード 51155000)

小型水槽付チラー
オリオン機械

販売価格

203,000円

(メーカー定価 405,100円)



MK-750

(型番コード 80182500)

エアリークビューア
JFEアドバンテック株式会社

販売価格

588,000円

(メーカー定価 1,580,000円)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
小型環境試験器							
小型環境試験器	エスベック	SH242	51126500	1ヵ月	535,000	1,735,000	-40~+150°C,30~95%RH,外寸W440×H690×D695mm,内寸W300×H300×D250mm,22.5L,AC100V,14.5A,ケーブル孔φ50mm×2(左右1つずつ),Op.観測窓,RS232C,追加棚板,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
大型恒温恒湿器							
恒温恒湿器-40/+100	エスベック	PL4J	51131500	1ヵ月	1,795,000	5,738,200	-40~+100°C/20~98%RH,実測外寸:W1430×H1995×D1250mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録計KL13,キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】四半期毎に簡易点検が必要。
恒温恒湿器-70+100	エスベック	PSL4J	51155300	1ヵ月	2,095,000	7,487,200	-70~+100°C/20~98%RH,実測外寸:W1440×H2000×D1610mm,内寸1000×1000×800mm,ケーブル孔φ100mm×2,AC200V三相,Ethernet通信,Op.観測窓付扉,記録装置(KL13),キャスト,GPIB,サービスコンセント,外部警報端子,※冷凍機制御が、強制2元冷凍回路作動有効に設定されています。【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
急速昇降型低温恒温槽	カトー	SP-61NX-A	51154200	1ヵ月	1,300,000	3,767,000	急速昇降型低温恒温槽(NEXISシリーズ),-60~+150°C,昇温-60→150°C 5分以内,降温150→-60°C 20分以内,3相AC200V13.8kVA,外寸W630×H952×D720mm,内寸300×210×280mm(改造あり)【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
恒温恒湿器-40/150	日立アプライアンス	EC46MHHP E	51141100	1ヵ月	1,250,000	5,387,000	恒温恒湿槽-40~+150°C/20~98%RH,外寸:W1030×H1695×D1090mm,内寸630×900×720mm,AC200三相,外部警報端子,圧縮機:スクロール×2,Op.ペーパレス記録計(USB),ケーブル孔φ100mm×2,サービスコンセント,非常停止SW,イーサネット,【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限: 2025年 1月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りさせていただく場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
恒温・乾燥器							
送風低温恒温器	ヤマト科学	DKN402	51068300	1か月	83,000	237,000	強制送風循環式 室温+10~250℃、外寸W560×D650×H820mm、 内寸W450×D450×H450mm、90L/AC/100V、12.5A、 定値運転、プログラム運転、自己診断機能、過昇防止器、過電流付漏電ブレーカ ケーブル孔30mmφ(右側面1個)
フリーザ							
超低温冷凍庫	カノウ冷機	LAB8S	51145000	1か月	195,000	500,000	超低温フリーザー(ノンフロン)、-60~-80℃、外寸W600×D730×H865mm、 内容量90ℓ、遠隔警報接点、警報ブザー発報・エラー発生時・停電時、 停電時ブザー報知、AC100V、3A、
恒温液槽・チラー							
小型水槽付チラー	オリオン機械	RKS401J-MV	51155000	1か月	203,000	405,100	小型水槽付チラー 使用温度範囲(液温)+5~40℃、 冷却能力1.3/1.5kW(50/60Hz)※水温20℃時、加熱能力0.53※(水温20℃時)、 使用最低循環量10L/min、水槽実容量約17L、電源AC100V、 7.9A/7.3A(50/60Hz) Op.RK-BP002バイパス配管キットネジ15A、 ※清水及び30~40%の工業用エチレングリコール水溶液推奨 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
高低温用サーキュレータ	ユラボジャパン	FP50HE	51136800	1か月	590,000	1,575,000	高低温用サーキュレータ設定可能温度範囲-50~+200℃ 水槽容積8ℓ、水槽寸法180×120×150mm、外部循環流量22L/min 外部循環入口/出口:8又は12mmニップル付属、AC200V ※外部循環用のホースは付属してません。開放系での循環は不可。 Op.200V⇒230V昇圧トランス。 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
デジタル循環恒温槽	東機産業	VM150-3	80069400	1か月	79,000	550,000	-10~100℃、4.5~5.5ℓ、槽開口部W110×D110×H130、 循環流量4ℓ/min、揚程1.4m、ホース口外径8mm、AC100V、 【フロン排出抑制法の第一種特定製品該当器】 3ヶ月に1回以上簡易点検が必要。
真空ポンプ・真空装置							
真空ポンプ	アルバック	VD40C	80167800	1か月	190,000	505,000	油回転ポンプ、到達圧力:0.67Pa、吸気口フランジ:VG40、 200V三相、排気速度:670ℓ/min(50Hz)・800ℓ/min(60Hz) Op.VD40C-02211-19040011、オイルミストトラップ(TM401)
顕微鏡							
実体顕微鏡	エビデント	SZ61SET	80093800	1か月	79,000	212,000	ズーム式実体顕微鏡SZ61、接眼レンズWHSZ10X-H、 接眼レンズWHSZ15X-H、標準架台SZ2-ST、 白黒ステージプレートSZ2-SPBW、Op.収納ケース
白色LED照明装置	エビデント	SZ-LW61D	80119700	1か月	9,000	46,000	リングライト照明:白色LED照明装置(SZ4045、SZ61用) 乳白色フィルタ、ノイズフィルタ(電源ユニットに実装)
実体顕微鏡	ライカマイクロシステムズ	A60S	80170200	1か月	103,000	251,000	工業用実体顕微鏡(スイングアームスタンド仕様)、双眼、倍率5~30×、 作動距離122mm、スタンド最大伸長560mm、ベース寸法230×266mm、 LEDリング照明、Op.LEDリングライト用拡散板
デジタルマイクロスコープ							
デジタルマイクロスコープ	ライカマイクロシステムズ	DMS1000	80169800	1か月	477,000	1,226,000	CMOSカメラ:500万画素、ズーム比8:1、 モニター倍率:×16~×130(※24インチモニター使用時)、 対物レンズ:PLAN APO.0.8X、作動距離:112mm、 粗微動フォーカスドライブ500mm、マイクロスコープキャリアM50/M80、 落射スタンドベースミディアム、LEDリングライト(拡散板・偏光・分割照明)、 LAS Live image Builder Zモジュール(ソフト) ※モニターは付属しておりません。モニターまたはPCをご準備願います。
日射計							
データロガーポータブル日射計	デルタオーム	HD2102.21	50054700	1か月	90,000	316,500	データロガーポータブル日射計、波長範囲305~2800nm、 代表感度7μV(W・m ²) Op.日射計プローブLP471PYRA03.5、USB通信ケーブルCP23
風速計/風向風速計							
1550/1560用風速モジュール	日本カノマックス	1504	50062400	1か月	32,000	125,000	多点風速計1550/1560用4ch風速モジュールのみ ※ケーブル及びプローブが別途使用本数が必要です。 プローブ:0963-00,0965-09,0965-03

レンタル測定器(分析) 中古機器販売リスト 2024年12月号

有効期限: 2025年 1月31日

当社ではレンタル在庫機器をリーズナブルな価格で販売します。

お客様のニーズに合った各種商品をご用意しておりますので、ぜひご利用ください。

- 運送料はお見積り時に記載します。
 - 保証期間内であっても消耗部品などは対象外です。保証内容詳細はご注文時にお問い合わせください。
 - 販売価格に消費税は含まれておりません。
 - ご注文の際は必ず在庫状況をご確認ください。
 - 校正証明書(最新データ)は別料金となります。
- (機器により別途お見積りとしさせていただきます場合があります。)



資産名称	メーカー名	型番	型番コード	保証	販売価格(円)	メーカー定価(円)	仕様
温湿度計							
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076600	1か月	102,000	355,600	温湿度変換器(表示器付), 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~20mA/0~5VDC), ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),50mケーブル, シヤント抵抗,焼結金属フィルタ
温湿度センサー	ヴァイサラ	HMT333	51076700	1か月	92,000	331,600	温湿度変換器(表示器付) 湿度:0~100%RH(アナログ出力:0~1VDC), 温度:-40~+80°C(アナログ出力:0~1VDC) ※データロガー等と組み合わせてご使用下さい。 Op.100V駆動電源,センサケーブル2m(ケミカルバージ機能付),20mケーブル, 焼結金属フィルタ
電子式温湿度記録計	セコニック	ST50M	51093800	1か月	32,000	143,000	電子式温湿度記録計,温度:-20~+80°C,湿度:0~100%RH 総合精度±1°C(測定範囲:0~50°C),湿度±3%RH(測定範囲: 25°Cにて20~80%RH),記録部:ペンレコーダ(2色)SDカード対応, センサケーブル5m,ACアダプタ。(SDカードは付属しておりません) ※SDカードをご使用の場合は128MB~2GB程度をご準備願います。 ※専用解析ソフトはメーカHPからダウンロード可能です。
雨雪計							
雨雪量観測装置	タマヤ計測システム	TAMAPOD-LLUVIA2	50063100	1か月	148,000	330,000	雨雪量観測装置(検定付,SDカード仕様),検出器:KDC-S13-RH5E, 0.5mm/1パルス,ヒータ付、信号線/電源ケーブル各10m,単3(アルカリ)×2 ※SDカード(2GB以下)はお客様でご用意願います。
リークディテクタ(ヘリウムリークディテクタ以外)							
エアリークビューアー	JFEアドバンテック株式会社	MK-750	80182500	1か月	588,000	1,580,000	エアリークビューアー,超音波センサー:中央周波数40kHz、 検出性能:圧力70kpa、0.2mmφ穴からのリークを距離4.6mで検出可、 画面:5インチ液晶、800×480画素、表示更新回数:約5回/秒、 電源:リチウムイオン充電電池、連続使用時間:約2時間、 データ記録用SDカード(1GB)、記録件数:3500件、 記録内容:カメラ画像、音圧マップ重ね画像、音圧マップデータ

横浜営業所	〒222-0033 横浜市港北区新横浜 2-12-12 新横浜 IKビル 2階	TEL 045-595-9501 FAX 045-595-9504
厚木営業所	〒243-0032 厚木市恩名 2-1-23 サーフビル	TEL 046-224-1293 FAX 046-224-8067
東京営業所	〒190-0012 東京都立川市曙町 1-18-2 一清ビル別館 4階	TEL 042-506-0230 FAX 042-506-0231
浜松営業所	〒435-0048 浜松市中央区上西町 37-12	TEL 053-465-2731 FAX 053-465-4351
名古屋営業所	〒460-0011 名古屋市中区大須 4-11-50 名城ビル 3F	TEL 052-243-7820 FAX 052-243-7824
三重営業所	〒514-0032 三重県津市広明町 112-5 第3いけだビル 4F	TEL 059-223-7155 FAX 059-223-7151
関西営業所	〒532-0011 大阪市淀川区西中島 6-7-8 大昭和ビル 10階	TEL 06-6370-5640 FAX 06-6370-5643
京都営業所	〒612-8445 京都市伏見区竹田浄菩提院町 77番	TEL 075-605-9977 FAX 075-605-9988
岡山営業所	〒703-8203 岡山市中区国府市場 81-5 石原ビル 2階 N号室	TEL 086-207-6406 FAX 086-207-6407